

Estantes para ducha

Acero inoxidable · 30 × 13 × 4,5 cm



DÓNDE PEGA EL ADHESIVO

La pared decide todo



Sí pega

Cerámica, vidrio templado, mármol y metal. Superficies lisas y continuas.



No pega

Paredes rugosas, pintadas, con papel, encaladas, de hormigón o de cemento.

TENELO EN CUENTA

- El adhesivo se pega una sola vez: no se puede reubicar.
- La pared tiene que estar limpia y bien seca.
- Esperá 24 horas antes de apoyar peso en el estante.

PASO A PASO

Cómo colocarlos

1 Limpiá la pared

Pasá un paño con alcohol donde va el estante y esperá a que seque del todo.

2 Pegá las tiras adhesivas

Separalas a la misma distancia que los ganchos del estante. Medí sobre el estante antes de pegar.

3 Sacale el aire

Presioná el film de adentro hacia afuera, sobre todo en la zona del gancho. Este paso es el más importante de todos.

4 Colgá el estante

Presioná un lado en su gancho, después el otro y por último el centro.

1


Limpiá y secá

2


Pegá las tiras


3


Presioná fuerte

PASO 4

Colgá el estante

Un lado primero, después el otro y por último el centro. Esperá 24 horas antes de cargarlo.



SI LO QUERÉS SACAR



Calentá el adhesivo con un secador de pelo y el film se despega sin esfuerzo. Los restos en la pared salen con alcohol.



TAMBIÉN CON TORNILLOS

¿Querés una fijación permanente?

El pack trae tornillos: marcá con lápiz, perforá, colocá los tarugos y ajustá sin pasarte de fuerza.

CONSEJOS ÚTILES

- Repartí el peso a lo largo del estante en lugar de cargar todo de un lado.
- Evitá que el adhesivo quede sobre una junta entre azulejos: necesita apoyo continuo.
- Pasale un paño cada tanto para que no se acumule sarro ni restos de jabón.
- El acero inoxidable resiste la humedad, pero secarlo alarga su vida útil.

ATENCIÓN AL CLIENTE

¿Necesitás ayuda?

Escribinos y te respondemos.

@bagnest.org